

Пневмонагнетатель Putzmeister Mixokret M 500 E

Пневмонагнетатель Mixokret M 500 E обладает всеми максимальными показателями. Среди устройств для стяжки пола у Mixokret M 500E самый большой бункер — 640 литров. Он подходит для предприятий, имеющие собственные строительные компрессоры. М 500E подходит для подачи песка, мелкозернистого бетона, легкого бетона или пемзобетона с фракцией до 32 мм.



Технические характеристики

Смесительный бункер:	640/500 л полезной емкости
Производительность:	34 м3/ч
Давление подачи:	7 бар
Максимальный размер фракции:	32 мм
Высота подачи:	60 м
Дальность подачи по горизонтали:	120 м
Компрессор:	4 м³/мин. □
Двигатель:	электрический 3-фазный 400 В, 16А
Мощность:	18,5 кВт
Bec:	1200 кг
Габариты:	□3730х1400х1140□мм□
Выходной фланец:	KKV 70

Особенности

Мощный электродвигатель

Износостойкий смесительный вал Большой бункер (640 л) с выпуском воздуха Съемное прицепное утсройство Отверстие для руки в бункере для удобной чистки Дополнительный патрубок для очистки жидкостей и бункера

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru

http://atlas-stt.ru