

FERRI серии TXV Energy

Производитель: **FERRI**, страна производства: *Италия*. Манипуляторная косилка серии TXV Energy агрегатируются с тракторами мощностью от 80 до 110 л.с. и широко используется при скашивании травы на обочинах, склонах, дорожных откосах, кюветах и на многих других труднодоступных участках. Так же косилка подходит для подрезания сучьев, выравнивания кустарников. Использование данной косилки на тракторе существенно облегчает работу и увеличивает объемы выполненных работ. Надежность и долговечность данной косилки превосходит ожидания и пользуется большим спросом у дорожно-строительных и коммунально-уборочных организаций. На тракторных косилках серии TXV Energy установлена гидравлическая защита от столкновения с препятствиями. Рабочий орган может находиться с вылетом, при этом имеет

максимальный вылет до 6,25 м., что облегчает работу оператора.



Технические характеристики

Модель косилки на манипуляторе:	TXV 50	TXV 60
Рекомендованная мощность трактора, л.с.:	80-100	90-110
Минимальный вес трактора, кг:	3400	3600
Минимальная ширина трактора, мм:	2100	2300
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм:	5240	6250
Вес, кг:	1250	1295
Тип режущих лезвий:	Многофункциональные и молотки	
Количество лезвий:	36+18 / 18	
Масло, л:	210	
Ротор, об/мин:	3000	
ВОМ трактора, об/мин:	540	
Угол поворота головки, градусов:	230	
Модель головки:	TN 120	
Ширина захвата, мм:	1200	
Вес головки, кг:	285	
Скорость лопасти, м/сек:	60	

Максимальный диаметр скашивания травы и	30 (50)
кустарников, мм:	` /
Прикатной роллер:	есть
Карданный вал:	есть
Срок поставки Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	
ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33

Отделение строительной техники и навесного оборудования

E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru